

HISOPADO MENÍNGEO



CONSIDERACIONES:

- CONSULTA CON UN/A ESPECIALISTA EN DIAGNÓSTICOS SOBRE EL HISOPADO Y EL MEDIO DE TRANSPORTE MÁS ADECUADOS
- SI LAS MUESTRAS SON ANALIZADAS POR PCR, NO USES HISOPADOS CON AGAR
- LOS MÉTODOS DE EUTANASIA PREFERIDOS SON LA ELECTROCUCIÓN, LA SOLUCIÓN DE EUTANASIA Y EL CO₂
- ANTES DE REALIZAR UNA NECROPSIA COMPLETA, DEBES EXTRAER EL HISOPADO MENÍNGEO
- USA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
- USA MATERIALES ESTÉRILES PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LAS MUESTRAS
- ETIQUETA LAS MUESTRAS CON MARCADOR PERMANENTE

MATERIALES:

- ☐ CUCHILLOS
- ☐ HISOPO ESTÉRIL
- ☐ TUBO DE MUESTREO

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS:


PASO 1.

COLOCA AL CERDO DE BOCA ARRIBA (DECÚBITO DORSAL).




PASO 2.

EXTRAE EL TEJIDO, LA LENGUA, LA TRÁQUEA Y EL ESÓFAGO DESDE LA MANDÍBULA HASTA EL PECHO, DEJANDO A LA VISTA LA COLUMNA CERVICAL.



PASO 3.

FLEXIONA LA CABEZA HACIA ARRIBA Y ABAJO PARA IDENTIFICAR LA ARTICULACIÓN ATLANTOOCIPITAL.




PASO 4.

UTILIZANDO UN CUCHILLO LIMPIO, REALIZA UNA INCISIÓN EN EL CENTRO DE LA ARTICULACIÓN PARA EXPONER LA MÉDULA ESPINAL, LOS CÓNDILOS OCCIPITALES Y LAS MENINGES. NO TOQUES ESTA ZONA PARA EVITAR QUE SE CONTAMINE.




PASO 5.

COLOCA EL HISOPO ESTÉRIL ALREDEDOR DE LA MÉDULA ESPINAL Y LIGERAMENTE EN EL CRÁNEO Y GÍRALO.



PASO 6.

COLOCA EL HISOPO EN UN TUBO ESTÉRIL ETIQUETADO. REFRIGERA INMEDIATAMENTE LAS MUESTRAS PARA SU ENVÍO.



INSTRUCCIONES DE ENVÍO:

CONSULTA **LAS INSTRUCCIONES DE ENVÍO DE MUESTRAS** EN LA PÁGINA DE ENVÍO DE MUESTRAS

COLABORADORES

Estos materiales educativos se han desarrollado mediante un proceso de colaboración entre el Centro de Educación en Medicina Porcina (SMEC, por sus siglas en inglés) y Maria Clavijo, DVM, PhD.

FINANCIAMIENTO

Este proyecto fue financiado en parte por el National Pork Board (NPB, por sus siglas en inglés) y PIC

ILUSTRACIONES

Chantz Nittler
Centro de Educación en Medicina Porcina
Iowa State University